



TIILERI-sisustustiilet

sisustustiili on moderni ja kaunis

sisusta aidolla poltetulla tiilellä



MONIKÄYTTÖISET *sisustustiilet*

Sisustustiilillä luot uutta ilmettä kotisi seinäpintoihin. Vaaleat pinnat ovat hillittyjä ja tummilla pinnoilla on helppo luoda kontrastia. Sisustustiilien käyttökohteita ovat esimerkiksi seinät, keittiön välitilat, palomuurit ja niitä voi käyttää vaikkapa kiu-kaan takana.

Sisustustiilet sahataan aidoista poltetuista tiilistä. Koska tiili on aidosta luonnonmateriaalista valmistettu tuote, tuotantoeräkohtaisia värieroja saattaa esiintyä. Sisustustiiliä voidaan käyttää saumattuna tai ilman saumaa. Sisustustiilet ovat myös pakka-senkestäviä.



Ruukintiili valkoinen*



Aitta, valkoinen*



Luhti, valkoinen*




Ruukintiili vaalea



Aitta, vaalea



Luhti, vaalea



Ruukintiili harmaa



Aitta, harmaa



Luhti, harmaa



Ruukintiili punainen



Aitta, punainen



Luhti, punainen



Ruukintiili kirjava



Aitta, kirjava



Luhti, kirjava



Ruukintiili ruskeanmusta



Aitta, ruskeanmusta



Luhti, ruskeanmusta



Ruukintiili musta*



Aitta, musta*



Luhti, musta*

UUSI PINTAVAIHTOEHTO *poimu*



Poimu, vaalea



Poimu, kirjava



Poimu, ruskeanmusta

Tiilerin uutuuspinta, Poimu, on vaihtoehtoista kolmiulotteisin. Tiilen paksuuden vaihtelulla saadaan pinnasta elävämpi ja monimuotoinen. Poimu-seinä toimii myös akustiikkalevyn tavoin vaimentaen kaikua.

SISUSTUSTIILIEN *menekki*

Tunnus	koko (mm)* (l x k x s)	paino (kg)	kpl/laatikko	menekki/m ² saumalla	menekki/m ² ilman saumaa
Ruukintiili	285x60x25	0,9	30	47	58
Aitta	285x60x25	0,9	30	47	58
Luhti	285x60x25	0,9	30	47	58
Poimu	285x60x25	1	30	47	58

*Sisustustiilien paksuus voi vaihdella muutamia millimetrejä.

SISUSTUSTIILIEN *asennus ja huolto*

Sisustustiililaatan asennus tapahtuu normaalin laatta-asennuksen tapaan tasoittamalla laatoitettava pohja. Kiinnittämiseen käytetään saneerauslaastia. Mikäli tiililaatat asennetaan ilman saumaa, pohja voidaan maalata sisustustiilen sävyisellä maalilla. Sisustuslaattoja voidaan leikata, ohentaa, kaventaa ja muotoilla normaalitiilen tapaan timanttilaikalla. Pinnan voi tarvittaessa käsitellä likaa ja vettä hylkivällä suoja-aineella (Protecdale). Jos tiilet halutaan asentaa sauman kanssa, voidaan saumausnaruna hyödyntää esimerkiksi paksua köyttä. Sisustustiiliseinä jälkisaumataan halutulla saumavärillä.

Kuvan tiili Ruukintiili ruskeanmusta, sauma harmaa





**TIILERI-MYYNTI:
HELSINKI**

Petikontie 3
01720 VANTAA
puh. 02 420 350
Juha Kovero 0400 227 855

TURKU

Rydöntie 10, 20360 Turku
puh. 02 420 360
Janne Ståhlström 0400 206 005

TAMPERE MYYNTIVARASTO

Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala
puh. 02 420 370
fax 03 368 0498
Janne Ståhlström 0400 206 005

KUOPIO

Kasarmikatu 10, 70110 Kuopio
puh. 02 420 380
fax 017 281 1550
Kalle Sallinen 0500 671 352

OULU

Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 02 420 390
fax 08 371 909
Jouni Tiira 0500 890 790

SEINÄJOKI

Jouni Tiira 0500 890 790

KOUVOLA

Juha Kovero 0400 227 855

**TIILERITEHTAAT:
TIILERI SEPPÄLÄ***


Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02 484 300
fax 02 4848 919

TIILERI KERAMIA

25730 Mjösund
puh. 02 420 000
fax 02 420 211

TIILERI YLIVIESKA *

Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08 427 6000



* Valmistus

TIILERI.fi