



VARAAVAT TULISIJAT

sisusta aidolla tiilitulisijalla



Kuoren väri: Lilja Luukku: Satiinikromi, teräs, lisähinta

Aino alajättymä

UUTUUS



Valitsemalla Tiileri-tulisijan saat markkinoiden parhaan hyötysuhteen sekä pisimmän lämmönluovutusajan ja sen myötä turvallisen ja miellyttävän pintalämpötilan. Tiilerin kolmesta mallistosta voit valita juuri omaan tyyliisi sekä tarpeisiisi sopivan tulisijan. Onko sinun valintasi perinteinen kodikas tiilipintainen Original, ajaton rapattu Funkkis vai nykyaikainen helppohoitoinen laatoitettu Trendi?



VARAAVA-LOGO TÄSTÄ MERKISTÄ TUNNISTAT AIDON VARAAVAN TULISIJAN

Koska Tiilerin tiilitulisijat ovat varaavia, saat tulisijastasi irti kaiken mahdollisen hyödyn. Mitä painavamman tulisijan valitset sitä paremman varauskyvyn saat. Tiileri-tulisija luovuttaa lämmön hitaasti ja siksi tulisijan pintalämpötila pysyy maltillisena ja turvallisena. Pienikokoinenkin Tiileri-tulisija luovuttaa lämpöä yli 40 tuntia.



TIILERI ARINA MULLISTAVA UUTUUS PUUNPOLTTOON

Tähän asti tulisijoissa on suosituin arinatyyppejä ollut ns. rakoarina, joka on palvellut pitkään tulisijan käyttäjiä. Päätimme tutkia asiaa uudelleen ja ottaa tavoitteeksi paremman hyötysuhteen, pienemmät päästöt ja paremmin hallitun palotapahtuman. Näin syntyi uusi Tiileri Arina. Arina on mallisuojuattu suomalainen laatutuote. Seuraavassa on listattu uuden arinan ominaisuuksia.

TEHOKAS Tiileri Arina parantaa tulisijan hyötysuhdetta merkittävästi ja arinaa käyttämällä saadaan puusta paremmin lämpöenergia talteen.

KÄYTÄNNÖLLINEN Tiileri Arina polttaa puut hienojakoiseksi tuhkaksi. Tämä puuterimainen tuhka on helppo imuroida tuhkatilasta.

PUHDAS Tulisijan päästöt saadaan merkittävästi pienemmiksi. VTT:n mittauksissa olemme päässeet jopa alle neljäsosaan CE-merkinnän raja-arvosta.


MONIPUOLINEN Arinajärjestelmä sopii lähes kaikkiin vanhoihin tulisijoihin, joiden hyötysuhdetta voidaan parantaa ja päästöjä oleellisesti pienentää. Uudista siis myös vanha tulisijasi.

HELPPOKÄYTTÖINEN Arina pitää myös tulipesän paremmassa kunnossa ja helpottaa oikean puumäärän annostelua.

KESTÄVÄ Arina on valmistettu paksusta valuraudasta ja tunnistat sen Tiileri -tekstistä.

HUOMIOI TULISIJAA VALITESSASI MYÖS NÄMÄ SEIKAT

Jotta valintasi olisi helppoa loimme symbolit kertomaan, mitä sinun tulisi ottaa ulkonäön lisäksi huomioon tulisijaasi valittaessa.



HYÖTYSUHDE kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommissakin tulisijassa voi olla hyvä hyötysuhde jos siinä poltetaan vain vähän puuta. Varmista hyötysuhteen lisäksi, että poltettava puumäärä tuottaa lämpöä riittävästi. Lämmöntuotosta kertoo kWh-luku.



LÄMMÖNLUOVUTUSAIKA Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimäärän, jolloin kuoren lämpötila on 25% maksimilämpötilasta.

25% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuorella on neljännes lämmöstä jäljellä.

50% arvo - Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren lämpötilasta on puolet maksimilämmöstä jäljellä.

100% arvo - Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimilämmön.

Tämä arvo kertoo Tiileritakan ominaisuudesta hyvänä lämmön varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystä luovuttaa lämpöä pitkään ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%). Jos tulisija luovuttaa lämmön nopeasti, niin se aiheuttaa yllilämpöä, joka on johdettava ulos tai jäädytettävä, jolloin tulisijan kokonaishyötysuhde huononee.



KWH - LÄMMÖNTUOTTO Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdellä lämmityskerralla energiaa talteen. Hyvässä tulisijassa on korkea hyötysuhde ja mahdollisimman suuri lämmöntuotto (kWh).



PAINO Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mitä painavampi tulisija, sitä suurempi on sen lämmönvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa lämmön. Laske tulisijan hinta / tulisijan paino; saat kilohinnan, jonka maksat tulisijan varauskyvystä.



PUHDAS PALAMINEN Vihreä lehti kertoo siitä, että kaikki Tiileri-tulisijat palavat erittäin puhtaasti. Häkäkaasun päästöarvo on monella mallilla alle 0,10 %, jota voi pitää huippuarvona kun rajana on 0,30%



KIERTOILMATULISIJAA Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmästä kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan nopeaa lämpöä metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitä, että lämpöä riittää pitkään.

TURVALLISUUS on vielä eräs Tiileri-tulisijojen suunnittelun lähtökohta. Matala pintalämpötila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se on turvallisuustekijä erityisesti lapsiperheissä.



CE-MERKINTÄ kertoo, minkälaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE-merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia käyttää. Monet nykypäivän tulisijat ovat keskenään melko samannäköisiä, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet vaihdella melkoisesti. Ensimmäisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia.



Kulmaluukkutakat

UUTUUS

VEETI, KULMALUUKULLINEN TULISIJA



oikea



VEETI TRENDI

Laatta: Smooth White

Kulmaluukku vasen:

Satiinikromi, teräs



VEETI FUNKKIS

VARAAVA KULMALUUKULLINEN TULISIJA, ALA- TAI PÄÄLIIITOSMALLI

Väri: Valkoinen, antiikkilaasti

Sisustustiili: Ruukintiili tummanharmaa kirjava **Kulmaluukku oikea:** Satiinikromi, teräs

TULOSSA






Varaavat pöytäuunit



UUTUUS

AINO alaliittymä

Kuoren väri: Pilvi Luukku: Musta, teräs



Väri vaihtoehdot Aino-pönttöuuneihin



Kuoren väri: Lumi
Luukku: Valkoinen,
lisähinta





Kuoren väri: Lilja
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta



Kuoren väri: Pilvi
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta

AINO

pääliittymä, teräshormi



Korkeus 2100 mm

Tulipesän koko 235x430 mm

Metallihormisuositus:

Tiileri teräshormi.



Kuoren väri: Sammal
Luukku: Kupari, lisähinta



Kuoren väri: Kallio
Luukku: Musta




Kuoren väri: Kelo
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta



Kuoren väri: Aronia
Luukku: Kulta,
lisähinta

AINO

alaliittymä



HORMILIITOSALUE



Korkeus 2100 mm

Tulipesän koko 235x430 mm



Kuoren väri: Sammal
Luukku: Kupari, lisähinta



Kuoren väri: Rypsi
Luukku: Musta



Kuoren väri: Ruusu
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta



Kuoren väri: Mustikka
Luukku: Musta

TIILERI-AINO

- Markkinoiden paras hyötysuhde 91%
- Paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kestää kovaakin käyttöä
- Tehokas Tiileri Arina - polttaa puun puhtaasti
- Suojaetäisyys vain 30 mm
- Monta luukku- ja kuoriväri vaihtoehtoa
- Erinomaisesti lämpöä varaava massatuli tiili ulkokehässä
- Aito tuli tiili sisäosissa



Tiilerin posliini sisältävä massatuli tiili on Aito tiili.

Ainon teräskuori kiertää uunin ympäri ilman pystysaamaa.

Voit sijoittaa Ainin keskelle huonetta.



Funkkis- ja Trendi-tulisijat



INFO

- nopea lämmönsaanti ilmakierrolla
- varaava, 1250 kg
- lämmöstä 25 % jäljellä vielä 30 h jälkeen
- ilmakierto jatkuu pitkään polttamisen jälkeen
- kompakti koko, 730x730 mm
- pääliliitos- ja alaliitosmahdollisuus

FUNKKIS VENLA AIR alaliittymä, varaava kiertoilmataikka

Väri: Antiikkilaasti valkoinen Mosaikki: Musta Luukku: Grafitti, teräs



Ilmapuhallus +150°C



hyötysuhde %

TEEMU

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm



FUNKKIS



Väri: Vaaleanharmaa
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

TEEMU

alaliittymä



Korkeus 1600 mm

FUNKKIS





Väri: Valkoinen
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

VARAAVA KIERTOILMATAKKA

VENLA AIR

pääliliittymä



Korkeus 1640 mm

FUNKKIS





Väri: Vanilja
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

VARAAVA KIERTOILMATAKKA

VENLA AIR

alaliittymä



Korkeus 1640 mm

FUNKKIS





Väri: Musta
Mosaikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

UUTUUS!

VEETI

pääliliittymä



pääliliittymä/oikea

Korkeus 1640 mm

FUNKKIS





Väri: Valkoinen
Sisustustili: Ruukintili
tummanharmaa kirjava
Kulmaluukku: Satiinikromi, teräs

UUTUUS!

VEETI

alaliittymä



alaliittymä/oikea

Korkeus 1640 mm

TRENDI




Väri: Smooth White
Kulmaluukku: Satiinikromi, teräs




PIKKU-LAURI FACE pääliittymä

Face: Tummanharmaa kirjava Sivu: Valkoinen

Luokku: Satiinikromi, teräs






hyötysuhde %



UUTUUS!

PIKKU-LAURI FACE

alaliittymä



Korkeus 1825 mm

FACE






Face: Ruukintiili vaalea
Sivu: Valkoinen
Luukku: Euro musta, valurauta

UUTUUS!

PIKKU-LAURI FACE

alaliittymä



Korkeus 1825 mm




FACE



Face: Ruukintiili ruskeanmusta
Sivu: Harmaa
Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Harmaa
Mosaikki: Harmaa
Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Tummanharmaa
Mosaikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Vaaleanharmaa
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm

FUNKKIS





Väri: Valkoinen
Mosaikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs



FUNKKIS LAURI pääliittymä

Väri: Musta Mosaiikki: Musta



Luokku: Satiinikromi, teräs



FUNKKIS

LAURI

pääliliittämä



Korkeus 1900 mm





Väri: Tummanharmaa
Mosaikki: Musta
Luukku: Euro musta, valurauta

TRENDI

LAURI

alaliittämä



Korkeus 1900 mm





Laatta: Surf White
Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS

OLIVIA

pääliliittämä





Korkeus 1900 mm



Väri: Valkoinen
Mosaikki: Musta
Luukku: Satiinikromi, teräs

OLIVIA

alaliittämä



Korkeus 1620 mm





Väri: Valkoinen
Mosaikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

TRENDI

OLIVIA

pääliliittämä





Korkeus 1900 mm



Kaakeli: Smooth White
Luukku: Satiinikromi, teräs

OLIVIA

alaliittämä



Korkeus 1620 mm



Kaakeli: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs



UUTUUS!

PUUTILA

Väri: Valkoinen, antiikkilaasti
Kaakeli: Hiili (sis. hintaan)

FUNKKIS EMILIA


pääliliittymä

Väri: Valkoinen

Kaakeli: Hiili, lisähinta

Luukku: Grafitti, teräs




12 **TIILERI** - VARAAVAT TULISIJAT



FUNKKIS

EMILIA

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm






Väri: Valkoinen
Kaakeli: Hiili, lisähinta
Luukku: Grafitti, teräs

FUNKKIS

EMILIA

alaliittymä



Korkeus 1620 mm






Väri: Tummanharmaa
Kaakeli: Hiili, lisähinta
Luukku: Satiinikromi, teräs

NUOTIOTAKKA

OLIVER

pääliliittymä



Korkeus 2045 mm

FUNKKIS






Väri: Harmaa
Mosaikki: Harmaa
Luukku: Grafitti, teräs
Hylly: lisähinta

NUOTIOTAKKA

OLIVER

alaliittymä



Korkeus 2045 mm

FUNKKIS






Väri: Valkoinen
Kaakeli: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs

KAHDELLA LUUKULLA

TUPLA-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

Myös pääliliittymä-malli.

FUNKKIS






Väri: Valkoinen
Mosaikki: Musta
Luukku: Euro musta, valurauta

KAHDELLA LUUKULLA

ILONA

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm

Myös alaliittymä-malli.

FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Sisustustyyli: Ruukintiili vaalea, lisähinta
Luukku: Satiinikromi, teräs





Funkkis kulmatakat



FUNKKIS JUSSI alalliittymä

Väri: Vanilja Mosaikki: Luonnonvalkoinen




Luukku: Satiinikromi, teräs



FUNKKIS

PIKKU-JUSSI

pääliliittämä



Korkeus 1900 mm






Väri: Piirtopinta, valkoinen
Mosaikki: Ruskea
Luukku: Grafitti, teräs

FUNKKIS

PIKKU-JUSSI

alaliittämä



Korkeus 1620 mm






Väri: Valkoinen
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs
Takan kuori kiertää ympäri

FUNKKIS

JUSSI

pääliliittämä



Korkeus 2050 mm






Väri: Tummanharmaa
Kaakeli: Hiili, lisähinta
Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS

JUSSI

alaliittämä



Korkeus 1900 mm






Väri: Tummanruskea
Mosaikki: Ruskea
Luukku: Grafitti, teräs

FUNKKIS

KULMA-LAURI

pääliliittämä



Korkeus 1825 mm






Väri: Valkoinen
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS

KULMA-LAURI

alaliittämä



Korkeus 1825 mm



Väri: Valkoinen
Mosaikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

Pinnoitevaihtoehdot Funkkis- ja Trendi-tulisijoihin

RAPPAUSVÄRIT FUNKKIS-TULISIOIHIN

HARMAA,
Y005



ANTIIKKILAASTI,
VALKOINEN



TUMMANHARMAA,
Y009



PIIRTOPINTA,
VALKOINEN, T001



MUSTA,
ERIKOISVÄRI



VANILJA,
Y212




VAALEANRUSKEA,
Y443



VAALEANHARMAA,
T020



TUMMANRUSKEA,
Y538




MOSAIIKIT

Tiileri-tulisijan voi myös osittain tai kokonaan laatoittaa. Kaakelilla pinnoitettu tulisija on kaunis ja helppo pitää puhtaana. *) Hiilikaakeli myös laatoitettaviin Trendi-malleihin

*) HIILI

LUONNON-
VALKOINEN



HARMAA



RUSKEA



MUSTA



LAATAT TRENDI -TULISIJOIHIN


SURF WHITE 400X250 mm



SURF ANTRACITE 400X250 mm




SMOOTH WHITE 500X200 mm



UUTUUS!

SMOOTH SATIN 500X200 mm



SMOOTH BLACK 500X200 mm



SISUSTUSTIILET TIILERI FUNKKIS -TULISIJOIHIN

RUUKINTIILI VAALEA

Ruukintiili pinta



Loft pinta



RUUKINTIILI PUNAISENKIRJAVA

Ruukintiili pinta



Loft pinta



RUUKINTIILI PUNAINEN

Ruukintiili pinta



Loft pinta




RUUKINTIILI TUMMANHARMAA KIRJAVA

Ruukintiili pinta



Loft pinta



RUUKINTIILI RUSKEANMUSTA

Ruukintiili pinta



Loft pinta






Tiilipintaiset tulisijat suoralle seinälle




PIKKU-LAURI ORIGINAL alaliittymä

Kuori: Ruukintiili vaalea Sauma: Tundra

Koristeet: Tuhka Luukku: Euro silver, valurauta






hyötysuhde %



ORIGINAL erikoismalli

TEEMU

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm






Kuori: Ruukintiili ruskeankirjava
Sauma: Ropis
Koristeet: Pusta, suorakaide
Luukku: Grafiitti, teräs

CLASSIC erikoismalli

TEEMU

alaliittymä



Korkeus 1600 mm






Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Grafiitti, teräs
Koristeet: Fenix

ORIGINAL erikoismalli

PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm






Kuori: Fenix
Sauma: Tundra
Luukku: Satiinikromi, teräs

CLASSIC

PIKKU-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm






Kuori: Kaamos antiikki
Sauma: Ropis
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekki

DESIGN FUNKKIS

LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm






Väri: Valkoinen
Koristeet: Pusta
Luukku: Euro musta, valurauta

550-LUUKKU

LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

ORIGINAL



Kuori: Tundra, kuvio
Sauma: Tundra
Koristeet: Pusta
Luukku: Satiinikromi 550, teräs



Varaava tiilihormi ja puuteline: Ruukintiili vaalea käsinlyöty
Sauma: Tundra

OLIVIA ORIGINAL erikoismalli


Kuori: Ruukintiili vaalea

Sauma: Tundra

Luukku: Grafitti, teräs






hyötysuhde %



CLASSIC erikoismalli

PIKKU-LASSI

pääliliittymä



Korkeus 1975 mm






Kuori: Ruukintiili, vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Grafitti, teräs
Koristeet: Fenix

DESIGN FUNKKIS

PIKKU-LASSI

alaliittymä



Korkeus 1750 mm






Yläosa: Valkoinen
Alaosa: Ruukintiili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Luukku: Euro musta, valurauta

CLASSIC

LASSI

alaliittymä






Korkeus 1900 mm



Kuori: Tundra, sileä
Sauma: Tundra
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Sahara

OLIVIA

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm






Kuori: Pusta, sileä
Sauma: Mutus
Luukku: Grafitti, teräs

ORIGINAL erikoismalli

TUPLA-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

Myös pääliliittymä-malli.



Kuori: Liekki Sauma: Ropis
Luukku: Future musta, valurauta, lisähinta
Kuvio: Kaari yläkuvio,
Koristeet: Liekki

Kuori: Liekki Sauma: Ropis
Luukku: Euro musta, valurauta
Kuvio: Kaari yläkuvio,
Koristeet: Liekki



Tiilipintaiset kulmatakat



KULMA-LAURI CLASSIC alaliittymä


Kuori: Ruukintiili vaalea Sauma: Tundra

Luukku: Silver, valurauta, lisähinta Koristeet: Fenix


Yläkoriste: Tuplakaari, lisähinta

Hyllyn suojapelti lisävaruste

Varaava tiilihormi ja seinä: Ruukintiili vaalea






hyötysuhde %



ORIGINAL

PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm






Kuori: Vaalea kuviopinta
Sauma: Tundra
Luukku: Grafitti, teräs
Koristeet: Fenix, suorakaide

CLASSIC

PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm






Kuori: Sahara
Sauma: Sahara
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Sahara

CLASSIC

PIKKU-JUSSI

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm





Kuori: Ruukintili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Luukku: Grafitti, teräs
Koristeet: Liekki

CLASSIC

PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm






Kuori: Ruukintili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Luukku: Silver, valurauta
Koristeet: Liekki

CLASSIC

JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

Miös pääliliittymä-malli.





Kuori: Kaamos antiikki
Sauma: Ropis
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekki

CLASSIC

KULMA-LAURI

pääliliittymä




Korkeus 1825 mm



Kuori: Ruukintili vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Fenix

Takkaleivinuunit ja lämpiöleivinuunit



70% 75% 80% 87% 90%
hyötysuhde %

h kWh kg
68 76 3500





TYYNE TAKKALEIVINUUNI ORIGINAL erikoismalli

Kuori: Ruukintili tummanharmaa kirjava
Sauma: Harmaa Luukut: Euro silver, valurauta

TYTTI TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 2000 mm

DESIGN FUNKKIS V1



Väri: Valkoinen
Koriste: Preeria suorakaide
Luukut: Euro musta, valurauta



DESIGN FUNKKIS V2



Väri: Valkoinen
Koriste: Pusta
Luukut: Euro musta, valurauta

TYTNE TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 2000 mm

CLASSIC ETUOSA





Kuori: Ruukintiili vaalea Sauma: Tundra
Luukut: Euro musta, valurauta
Koristeet: Pusta Lisävarusteet: Sivukuvio

CLASSIC TAKAOSA



TYTNE TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 2000 mm

CLASSIC ETUOSA



Kuori: Vaalea kuviopinta Sauma: Tundra Luukku/takka: Future musta, valurauta Luukku/leivinuuni: Musta, valurauta Koristeet: Fenix
Lisävaruste: Yläkuvio 2 x tuplakaari
Leivinuunin puolella hyllyä nostettu

CLASSIC TAKAOSA







TITTA FUNKKIS KULMATAKKALEIVINUUNI

Väri: Valkoinen Laatta: Hiili, lisähinta



Luukut: Grafitti, teräs, lisähinta

Huom! Hiililaatta myös leivinuunin ympärillä.



TUULIA TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä vasen



Korkeus 2050 mm

Takkaleivinuunia saa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena



Kuori: Tundra, sileä



Sauma: Tundra

Koristeet: Sahara

Luukut: Euro musta, valurauta,

TERHI TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä oikea



Korkeus 2000 mm

Takkaleivinuunia saa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena

DESIGN FUNKKIS





Väri: Valkoinen

Koristeet: Preeria suorakaide

Luukut: Euro musta, valurauta

TITTA KULMATAKKA-LEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 1975 mm

FUNKKIS





Väri: Harmaa

Mosaikki: Harmaa

Luukut: Satiinikromi, teräs

TITTA KULMATAKKA-LEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 1975 mm

CLASSIC



Kuori: Tundra, sileä



Sauma: Tundra Koristeet: Sahara

Luukut: Euro musta, valurauta

Lisävaruste: Lämpömittari



korkeus 1900 mm



hyötysuhde %

UUTUUS!




MAIJA FUNKKIS LÄMPIÖUUNI

pääliliittymä

Väri: Valkoinen Laatta: Smooth Black koko etusivu,
lisähinta Luukut: Satiinikromi, teräs Lämpöuuninluukku:
vain Mikael, Minna ja Maija -malleihin, satiinikromi, teräs

MINNA LÄMPIÖUUNI

pääliliittymä



Korkeus 2050 mm

Lämpöuuninluukku
vain Mikael, Minna ja
Maija -malleihin



Laatta: Pukkila Bamboo lakritsinmusta,
ei Tiilerin valikoimissa




Luukut: Satiinikromi, teräs

Erikoismalli, korotettu takan ja lämpöuunin väliltä

UUTUUS!

MAIJA LÄMPIÖUUNI

alaliittymä



Korkeus 1750 mm

Myös pääliliittymä-malli.

Lämpöuuninluukku vain
Mikael-, Minna- ja Maija-malleihin
Laatoitus myös lämpöuunin ympäri

FUNKKIS






Väri: Valkoinen

Laatta: Hiili, lisähinta

Luukut: Satiinikromi, teräs

MIKAEL LÄMPIÖUUNI

pääliliittymä



Korkeus 2050 mm

Lämpöuuninluukku vain
Mikael, Minna ja Maija -malleihin

FUNKKIS



Väri: Valkoinen

Sisustustili: Ruukintiili
ruskeanmusta

Luukut: Satiinikromi, teräs



Leivinuunit ja hellot



HEMMO ORIGINAL HELLALEIVINUUNI


Kuori: Kaamos, antiikki

Sauma: Ropis Lisävarusteet: Kivitaso



CLASSIC

PIKKU-LYDIA




Korkeus 1620 mm



Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra
Koristeet: Sahara
Luukku: Euro musta, valurauta

CLASSIC

PIKKU-LYDIA




Korkeus 1620 mm



Kuori: Preeria
Sauma: Preeria
Koristeet: Preeria
Luukku: Euro musta, valurauta

CLASSIC

LYDIA




Korkeus 1620 mm
Korkeus 1620 mm



Kuori: Kaamos, antiikki
Sauma: Ropis
Koristeet: Liekki
Luukku: Euro musta, valurauta

LEILA



ORIGINAL




Kuori: Ruukintiili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Koristeet: Liekki
Luukku: Euro musta, valurauta

ORIGINAL

PIKKU-HENNA


ei paistouunia



Kuori: Punainen
Sauma: Pallas
Lisävaruste: Kivitaso

PIKKU-HENNA

paistouunilla




Kuori: Fenix
Sauma: Tundra
Lisävaruste: Kivitaso

HENNA

paistounilla



HORMILIIITOSALUE



FUNKKIS




Kuori: Valkoinen, antiikkilaasti
Luukku: Euro musta, valurauta

HEIKKI

hellatakka



HORMILIIITOSALUE



FUNKKIS




Kuori: Valkoinen
Luukku: Euro musta, valurauta

HEIKKI

hellatakka



HORMILIIITOSALUE



TRENDI




Laatta: Valkoinen, sileä
Luukku: Euro musta, valurauta

JUTUUS! HELMI

keraamisella tasolla



HORMILIIITOSALUE



ORIGINAL



Kuori: Vaalea kuviopinta
Sauma: Tundra Luukku: Musta, valurauta

Keraaminen liesitaso on
helppohitoinen
ja nopea.



HEMMO



HORMILIIITOSALUE



ORIGINAL



Kuori: Kuvio antiikki Sauma:
Ropis Luukku: Musta, valurauta
Kivitaso: lisähinta

ORIGINAL ERIKOISMALLI



Kuori: Ruukintiili punainen Sauma:
Pallas Luukku: Musta, valurauta
Kivitaso ja viistekulmat: lisähinta

ORIGINAL ERIKOISMALLI



Kuori: Vaalea kuvio Sauma:
Tundra Luukku: Musta, valurauta
Kivitaso ja viistekulmat: lisähinta

Tiilipintaisten tulisijojen tiilivaihtoehdot

KUOREN VÄRIVAIHTOEHDOT ORIGINAL- JA CLASSIC-TULISIJOIHIN (CLASSIC LISÄHINTA 85€)




Tundra, sileä




Vaalea kuviopinta



Fenix, sileä



Sahara, sileä



Preeria, sileä



Punainen, sileä



Liekki, sileä



Kaamos, antiikki




Pusta, sileä

UUTUUS!



Ruukintiili vaalea



Ruukintiili tummanharmaa kirjava



Ruukintiili punainen



Ruukintiili punaisenkirjava



Ruukintiili ruskeanmusta

Tiili on aidosta luonnonmateriaalista valmistettu tuote, minkä vuoksi tuotantoeräkohtaisia värieroja saattaa esiintyä.

HYLLYJEN VÄRIVAIHTOEHDOT ORIGINAL-TULISIJOIHIN



Fenix



Sahara



Tuhka



Preeria



Punainen



Pusta



Liekki

PERINTEINEN HYLLYTIILI CLASSIC-TULISIJOIHIN



Fenix



Sahara



Preeria



Punainen



Pusta



Liekki

SAUMAN MUURAUSLAASTIVAIHTOEHDOT ORIGINAL- JA CLASSIC-TULISIJOIHIN




Tundra



Sahara



Pallas



Mutus



Harmaa




Preeria




Ropis

KUVIOVAIHTOEHDOT VAIN CLASSIC MALLEIHIN


Etukuviot



Kaari




Korkea kaari




Sivukuvio

Yläkuviot



Kaari



Tuplakaari

HYLLYTIILEN SUOJAPELTI



Luukut



Voit valita tulisijasi luukun monipuolisesta valikoimastamme. Materiaaleina on luukun tyypistä riippuen valurauta tai sävyteräs. Nuohous- ja tuhkapesän luukut ovat väriltään ja muodoltaan

takkaluukkuun sopivat. **Peruspakettiin kuuluu Grafitti teräs tai Euro musta valurauta. Muut värvaihtoehdot lisähintaan.**


TERÄSLUUKUT



330 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti



410 x 410 mm

Satiinikromi


Grafitti



550 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti



410 x 550 mm

Satiinikromi

Grafitti



700 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti

VALURAUTAISET TAKKALUUKUT



410 x 410 mm

UUTUUS!

Euro silver

Euro musta



Future musta

VALURAUTAISET LEVINUUNIN LUUKUT



UUTUUS!

Euro silver

Euro musta

TERÄKSISET LEVINUUNIN LUUKUT



UUTUUS!

Satiinikromi

Grafitti

TERÄKSISET LÄMPIÖUUNIN LUUKUT

Sopivuus: Minna ja Mikael



Satiinikromi

Grafitti

Tiileri-kamiinat

UUTUUS!

HERA

Leveys: 468 mm
Syvyys: 468 mm
Korkeus: 1077 mm
Paino: 140 kg
Lämmöntoteho:
min. 3,9 kW
max 7,9 kW
Hormiliitäntä päältä 150 mm



Väri: Valkoinen

UUTUUS!

ZEUS

Leveys: 470 mm
Syvyys: 470 mm
Korkeus: 1515 mm
Paino: 155 kg
Lämmöntoteho:
min. 3,9 kW
max 7,9 kW
Hormiliitäntä päältä 150mm



Väri: Stainless steel

UUTUUS!

ETNA

Leveys: 536 mm
Syvyys: 413 mm
Korkeus: 557 mm
Paino: 79 kg
Nimellisteho:
min. 5 kW
Hormiliitäntä päältä
ja takaa, Ø 130 mm



Väri: Musta
Materiaali: Valurauta

Jotul-kamiinat

KESTÄVÄ VALURAUTARAKENNE



F 163

Leveys: 450 mm
Syvyys: 446 mm
Korkeus: 903 mm
Paino: n. 115 kg
Lämmöntoteho:
min. 3,7 kW
max 9 kW

Väri: Musta
Hormiliitäntä päältä
ja takaa, Ø 150 mm



F 163

Leveys: 450 mm
Syvyys: 446 mm
Korkeus: 903 mm
Paino: n. 115 kg
Lämmöntoteho:
min. 3,7 kW
max 9 kW

Väri: Valkoinen
Hormiliitäntä
päältä ja takaa,
Ø 150 mm



F 373

Leveys: 442 mm
 Syvyys: 452 mm
 Korkeus: 1501 mm
 Paino: 156 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,6 kW
 max 7 kW

Väri: Musta
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



F 373

Leveys: 442 mm
 Syvyys: 452 mm
 Korkeus: 1501 mm
 Paino: 156 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,6 kW
 max 7 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



F 305 LL

Leveys: 560 mm
 Syvyys: 420 mm
 Korkeus: 850 mm
 Paino: 143 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,5 kW
 max 10 kW

Väri: Musta
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



F 305 LL

Leveys: 560 mm
 Syvyys: 420 mm
 Korkeus: 850 mm
 Paino: 143 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,5 kW
 max 10 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



FS 91

Leveys: 510 mm
 Syvyys: 470 mm
 Korkeus: 1540 mm
 Paino: n. 281 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,5 kW
 max 10 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



F 400 IVORY

Leveys: 670 mm
 Syvyys: 597 mm
 Korkeus: 744 mm
 Paino: n. 158 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,9 kW
 max 10,5 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



FS 73

Leveys: 574 mm
 Syvyys: 600 mm
 Korkeus: 1690 mm
 Paino: n. 371 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,9 kW
 max 10 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



I 520 FRL

Leveys: 594 mm
 Syvyys: 431 mm
 Korkeus: 524 mm
 Paino: n. 110 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,9 kW
 max 10 kW

Väri: Musta
 Hormiliitettä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



TAKKASYDÄN

Grillit

AKI PIHAGRILLI

Leveys: 580 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: n. 600 mm
Paino: n. 330 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 670 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm



TURO PIHAGRILLI

Leveys: 580 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: n. 980 mm
Paino: n. 430 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 670 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm



MATTI PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1035 mm
Syvyys: 580 mm
Tason korkeus: n. 780 mm
Paino: n. 680 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 1145 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm
Pohjalaatta ei sisälly toimitukseen.



TEPPO PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1375 mm
Syvyys: 580 mm
Tason korkeus: n. 780 mm
Paino: n. 980 kg
Ruukintiili tummanharmakirjava, erikoisväri

Pohjalaatta ei sisälly toimitukseen.



UUTUUS! OTTO PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1075 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: n. 910 mm
Paino: n. 680 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 1145 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm

Kaasuletku, ja -säädin sekä pohjalaatta eivät sisälly toimitukseen.



SISÄLTÖ

Grillit toimitetaan tarvikepakettina. Toimitus sisältää tiilet sahattuna, muurauslaastit (ruskea tai harmaa), metalliosat, luukut, pohjalaatan (Aki ja Turo), valuosat, grilliritilän sekä kerroksittain etenevät muurausohjeet.



Punakirjava tiili



Ruskea



Harmaa

UUTUUS!



Ruukintiili tummanharmaa kirjava, lisähinta




Harmaa

Hormivaihtoehdot ja korvausilma tulisijaan

UUTUUS! AIR-BOX


hallittu paloilman tuonti tulisijaan



Tiileri Air-Boxilla tuodaan paloilma ulkoa hallitusti suoraan tulisijaan. Näin ulkoa tuotava kylmä ilma ei sekoitu huoneilmaan. Ilmamäärä on säädettävissä tai se voidaan kokonaan sulkea. Tiilerin Air-Box sopii lähes kaikkiin Tiilerin takkamalleihin.



















Paketti sisältää kaikki tarvittavat osat tulisijan liittämiseksi korvausilmaputkeen tai Air-Hormiin.

UUTUUS! AIR-HORMI



Tiilerin Air-Hormilla tuodaan esilämmitetty korvausilma tulisijaan, jolloin paloilmaa ei oteta huonetilasta. Piipusta tulisijaan tuleva ilma voidaan tarvittaessa sulkea sulkupellin avulla.

Tiileri Air-Hormi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Tiileri Air-Boxin kanssa.

| Tiiliharkkohormi T600 | Tiilihormi T600 | Teröshormi T600 | Harkkohormi T600 |
|--|--|---|--|
|   |   |  |  |
| <p>Koko: Ø 180 mm n. 435x435 mm  n. 435x435 mm  n. 435x730 mm  n. 435x1020 mm</p> <p>Paino: Ø 180 mm 268 kg/m  n. 300 kg/m  n. 500 kg/m  n. 700 kg/m</p> | <p>Koko:  390x390 mm (PT ja PRT)  390x530 mm (PT ja PRT)</p> <p>NRT ja RT tiilillä koko n +20 mm</p> <p>Varaava massa:  n. 300 kg/m (PT tiilestä)  n. 370 kg/m (PT tiilestä)</p> | <p>Koko:  Ø 150/290 mm  Ø 175/314 mm</p> | <p>Koko: Ø 160 mm 360x360 mm Ø 180 mm 400x400 mm</p> <p>Paino: Ø 160 mm 105 kg/m Ø 180 mm 120 kg/m</p> |

UUTUUSMALLEJA



**MAIJA
FUNKKIS
LÄMPIÖJUUNI** pääliliittymä
Laatta: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs
Tarkemmat tiedot kts. s. 28-29

AINO PÖNTTÖJUUNI
alaliittymä
Kuoren väri: Aronia Luukku: Kulta, lisähinta
Tarkemmat tiedot kts. s. 4-5



VEETI
alaliittymä
Laatta: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs
Tarkemmat tiedot kts. s. 16



TIILERI-MYYNTI:
HELSINKI *
Petikontie 3
01720 VANTAA
puh. 02 420 350
Juha Kovero 0400 227 855

TURKU *
Rydöntie 10, 20360 Turku
puh. 02 420 360
Janne Ståhlström 0400 206 005

TAMPERE MYYNTIVARASTO *
Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala
puh. 02 420 370
Janne Sillman 0400 745 222

KUOPIO
Kasarmikatu 10, 70110 Kuopio
puh. 02 420 380
Kalle Sallinen 0500 671 352

OULU
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 02 420 390
fax 08 371 909
Jouni Tiira 0500 890 790

KOUVOLA
Juha Kovero 0400 227 855

TIILERITEHTAAT:
TIILERI SEPPÄLÄ
Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02 484 300
fax 02 4848 919

TIILERI KERAMIA
25730 Mjösund
puh. 02 420 000
fax 02 420 211

TIILERI YLIVIESKA *
Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08 427 6000
fax 08 427 139

* Pysyvä tulisijanäyttely



verkkokauppa avattu
TIILERIstore
WWW.TIILERISTORE.FI

Tulisijamyynni: rautakaupat ja alan liikkeet

2/2016

TIILERI.fi
email: info@tiileri.fi