



VARAAVAT TULISIJAT



UUTUUS

Sofia Tunneli pääliliittymä

Laatta: Smooth Black Luukku: Satiinikromi, teräs, lisähinta



Valitsemalla Tiileri-tulisijan saat markkinoiden parhaan hyötysuhteen sekä pisimmän lämmönluovutusajan ja sen myötä turvallisen ja miellyttävän pintalämpötilan. Tiilerin kolmesta mallistosta voit valita juuri omaan tyyliisi sekä tarpeisiisi sopivan tulisijan. Onko sinun valintasi perinteinen kodikas tiilipintainen Original, ajaton rapattu Funkkis vai nykyaikainen helpohoitoinen laatoitettu Trendi?



VARAAVA-LOGO TÄSTÄ MERKISTÄ TUNNISTAT AIDON VARAAVAN TULISIJAN

Koska Tiilerin tiilitulisijat ovat varaavia, saat tulisijastasi irti kaiken mahdollisen hyödyn. Mitä painavamman tulisijan valitset sitä paremman varauskyvyn saat. Tiileri-tulisija luovuttaa lämmön hitaasti ja siksi tulisijan pintalämpötila pysyy maltillisena ja turvallisenä. Pienikokoinenkin Tiileri-tulisija luovuttaa lämpöä yli 40 tuntia.



TIILERI ARINA MULLISTAVA UUTUUS PUUNPOLTOON

Tähän asti tulisijoissa on suosituin arinatyyppejä ollut ns. rakoarina, joka on palvellut pitkään tulisijan käyttäjiä. Päätimme tutkia asiaa uudelleen ja ottaa tavoitteeksi paremman hyötysuhteen, pienemmät päästöt ja paremmin hallitun palotapahtuman. Näin syntyi uusi Tiileri Arina. Arina on mallisuojuattu suomalainen laatuutuote. Seuraavassa on listattu uuden arinan ominaisuuksia.

TEHOKAS Tiileri Arina parantaa tulisijan hyötysuhdetta merkittävästi ja arinaa käyttämällä saadaan puusta paremmin lämpöenergia talteen.

KÄYTÄNNÖLLINEN Tiileri Arina polttaa puut hienojakoiseksi tuhkaksi. Tämä puuterimainen tuhka on helppo imuroida tuhkatilasta.

PUHDAS Tulisijan päästöt saadaan merkittävästi pienemmiksi. VTT:n mittauksissa olemme päässeet jopa alle neljäsosaan CE-merkinnän raja-arvosta.

MONIPUOLINEN Arinajärjestelmä sopii lähes kaikkiin vanhoihin tulisijoihin, joiden hyötysuhdetta voidaan parantaa ja päästöjä oleellisesti pienentää. Uudista siis myös vanha tulisijasi.

HELPPOKÄYTTÖINEN Arina pitää myös tulipesän paremmissa kunnossa ja helpottaa oikean puumäärän annostelua.

KESTÄVÄ Arina on valmistettu paksusta valuraudasta ja tunnistat sen Tiileri -tekstistä.

HUOMIOI TULISIJAA VALITESSASI MYÖS NÄMÄ SEIKAT

Jotta valintasi olisi helppoa loimme symbolit kertomaan, mitä sinun tulisi ottaa ulkonäön lisäksi huomioon tulisijaasi valittaessa.

	HYÖTYSUHDE kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommissakin tulisijassa voi olla hyvä hyötysuhde jos siinä poltetaan vain vähän puuta. Varmista hyötysuhteen lisäksi, että poltettava puumäärä tuottaa lämpöä riittävästi. Lämmöntuotosta kertoo kWh-luku.
	LÄMMÖNLUOVUTUSAIKA Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimäärän, jolloin kuoren lämpötila on 25% maksimilämpötilasta. 25% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren on neljännes lämmöstä jäljellä. 50% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren lämpötilasta on puolet maksimilämmöstä jäljellä. 100% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimilämmön. Tämä arvo kertoo Tiileritakan ominaisuudesta hyvänä lämmön varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystä luovuttaa lämpöä pitkään ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%). Jos tulisija luovuttaa lämmön nopeasti, niin se aiheuttaa yllämpöä, joka on johdettava ulos tai jäähdytettävä, jolloin tulisijan kokonaishyötysuhde huononee.
	KWh - LÄMMÖNTUOTTO Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdellä lämmityskerralla energiaa talteen. Hyvässä tulisijassa on korkea kokonaishyötysuhde ja mahdollisimman suuri lämmöntuotto (kWh).
	PAINO Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mitä painavampi tulisija, sitä suurempi on sen lämmönvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa lämmön.
	PUHDAS PALAMINEN Vihreä lehti kertoo siitä, että kaikki Tiileritulisijat palavat erittäin puhtaasti. Häkäkaasun päästöarvo on monella mallilla alle 0,10 %, jota voi pitää huippuarvona kun rajana on 0,30%
	KIERTOILMATULISIJAT Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmästä kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan nopeaa lämpöä metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitä, että lämpöä riittää pitkään.
	VARAAVA-logosta tunnistat aidon varaavan tulisijan. Kaikki tiilitulisijamme ovat varaavia, joten saat jokaisesta tulisijasta irti kaiken mahdollisen hyödyn. Mitä painavamman tulisijan valitset sitä paremman varauskyvyn saat. Tiileri-tulisija luovuttaa lämmön hitaasti ja siksi tulisijan pintalämpötila pysyy maltillisena ja turvallisenä. Pienikokoinenkin Tiileri-tulisija luovuttaa lämpöä yli 40 tuntia.
	PALOMUURI-logolla merkityt tulisijat eivät tarvitse erillistä palomuuria ja tulisijassa kuori kiertää ympäri. Tulisijan suojaetäisyys puurakenteisesta seinästä on 50 mm.

TURVALLISUUS on vielä eräs Tiileri-tulisijojen suunnittelun lähtökohta. Matala pintalämpötila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se on turvallisuustekijä erityisesti lapsiperheissä.

CE-MERKINTÄ kertoo, minkälaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE-merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia käyttää. Monet nykypäivän tulisijat ovat keskenään melko samannäköisiä, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet vaihdella melkoisesti. Ensimmäisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia.



Varaava kiertoilmataakka



Kuoren väri vaihtoehdot




Lumi Kelo Aronia

Kaakelin väri vaihtoehdot



Smooth white Smooth black




hyötysuhde %

UUTUUS

VEERA AIR päälliliittymä

Kuoren väri: Kelo Laatta: Smooth black Luukku: Satiinikromi, teräs






Varaavat pöytäuunit



UUTUUS

AINO alaliittymä

Kuoren väri: Pilvi Luukku: Musta, teräs



Väri vaihtoehdot Aino-pönttöuuneihin



Kuoren väri: Lumi
Luukku: Valkoinen,
lisähinta






Kuoren väri: Lilja
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta



Kuoren väri: Pilvi
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta

AINO

päälliittymä, teräshormi



Korkeus 2100 mm

Tulipesän koko 235x430 mm

Metallihormisuositus:

Tiileri teräshormi.



Kuoren väri: Sammal
Luukku: Kupari, lisähinta



Kuoren väri: Kallio
Luukku: Musta





Kuoren väri: Kelo
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta



Kuoren väri: Aronia
Luukku: Kulta,
lisähinta

AINO

alaliittymä



Korkeus 2100 mm

Tulipesän koko 235x430 mm



Kuoren väri: Sammal
Luukku: Kupari, lisähinta



Kuoren väri: Rypsi
Luukku: Musta



Kuoren väri: Ruusu
Luukku: Satiinikromi,
lisähinta



Kuoren väri: Mustikka
Luukku: Musta

TIILERI-AINO

- Markkinoiden paras hyötysuhde 91%
- Paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kestää kovaakin käyttöä
- Tehokas Tiileri Arina - polttaa puun puhtaasti
- Suojaetäisyys vain 30 mm
- Monta luukku- ja kuoriväri vaihtoehtoa
- Erinomaisesti lämpöä varaava massatuli tiili ulkokehässä
- Aito tuli tiili sisäosissa



Tiilerin posliinia sisältävä massatuli tiili on Aito tiili.

Ainon teräskuori kiertää uunin ympäri ilman pystysaamaa.

Voit sijoittaa Ainon keskelle huonetta.



Funkkis- ja Trendi-tulisijat



INFO

- nopea lämmönsaanti ilmakierrolla
- varaava, 1250 kg
- lämmöstä 25 % jäljellä vielä 30 h jälkeen
- ilmakierto jatkuu pitkään polttamisen jälkeen
- kompakti koko, 730x730 mm
- päälliitos- ja alaliitosmahdollisuus

FUNKKIS VENLA AIR alaliittymä, varaava kiertoilmataikka

Väri: Antiikkilaasti valkoinen Mosaiikki: Musta Luukku: Grafitti, teräs




Ilmapuhallus +150°C



hyötysuhde %

TEEMU

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm



FUNKKIS



Väri: Vaaleanharmaa
Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

TEEMU

alaliittymä



Korkeus 1600 mm

FUNKKIS





Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

VARAAVA KIERTOILMATAKKA

VENLA AIR

pääliliittymä



Korkeus 1640 mm

FUNKKIS





Väri: Vanilja
Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

VARAAVA KIERTOILMATAKKA

VENLA AIR

alaliittymä



Korkeus 1640 mm

FUNKKIS





Väri: Musta
Mosaiikki: Musta
Luukku: Grafiitti, teräs

UUTUUS!

VEETI

pääliliittymä



pääliliittymä/oikea

Korkeus 1640 mm

FUNKKIS





Väri: Valkoinen
Sisustustyyli: Ruukintyyli
tummanharmaa kirjava
Kulmaluukku: Satiinikromi, teräs

UUTUUS!

VEETI

alaliittymä



alaliittymä/oikea

Korkeus 1640 mm

TRENDI





Väri: Smooth White
Kulmaluukku: Satiinikromi, teräs






FUNKKIS LAURI pääliittymä

Väri: Vaaleanharmaa Mosaiikki: Harmaa Luukku: Satiinikromi, teräs



PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Harmaa
Mosaiikki: Harmaa
Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Tummanharmaa
Mosaiikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm




FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm




FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

FUNKKIS




Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Harmaa
Luukku: Satiinikromi, teräs




FUNKKIS LAURI pääliittymä

Väri: Musta Mosaiikki: Musta Luukku: Satiinikromi, teräs



LAURI

pääliliittymä




Korkeus 1900 mm



Väri: Tummanharmaa
Mosaiikki: Musta
Luukku: Euro musta, valurauta

LAURI

alaliittymä




Korkeus 1900 mm



Laatta: Surf White
Luukku: Satiinikromi, teräs

OLIVIA

pääliliittymä




Korkeus 1900 mm



Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Musta
Luukku: Satiinikromi, teräs

OLIVIA

alaliittymä




Korkeus 1620 mm



Väri: Valkoinen
Mosaiikki: Musta
Luukku: Grafitti, teräs

OLIVIA

pääliliittymä




Korkeus 1900 mm



Kaakeli: Smooth White
Luukku: Satiinikromi, teräs

OLIVIA



alaliittymä



Korkeus 1620 mm



Kaakeli: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs



UUTUUS!




SOFIA 550 alaliittymä

Laatta: Royal Black

Luukku: Satiinikromi, teräs

EMILIA

päälliittymä



Korkeus 1900 mm




FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Kaakeli: Hiili, lisähinta
Luukku: Grafitti, teräs

EMILIA

alaliittymä



Korkeus 1620 mm

FUNKKIS






Väri: Tummanharmaa
Kaakeli: Hiili, lisähinta
Luukku: Satiinikromi, teräs

UUTUUS!

SOFIA

päälliittymä



Korkeus 1900 mm

TRENDI





Laatta: Royal Black
Luukku: Satiinikromi, teräs

UUTUUS!

SOFIA 550

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

TRENDI





Laatta: Royal Black
Luukku: Satiinikromi, teräs

UUTUUS!

SOFIA TUNNELI 550

päälliittymä



Korkeus 1900 mm

TRENDI





Laatta: Royal Black
Luukku: Satiinikromi 550, teräs

UUTUUS!

SOFIA TUNNELI

päälliittymä



FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Laatta: Surf Antracite
Luukku: Satiinikromi, teräs



Funkkis kulmatakat




FUNKKIS JUSSI

alaliittymä

Väri: Vanilja

Mosaikki: Luonnonvalkoinen



Luukku: Satiinikromi, teräs



FUNKKIS

PIKKU-JUSSI

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm





Väri: Piirtopinta, valkoinen
 Mosaiikki: Ruskea
 Luukku: Grafitti, teräs

FUNKKIS

PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm





Väri: Valkoinen
 Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
 Luukku: Satiinikromi, teräs
 Takan kuori kiertää ympäri

FUNKKIS

JUSSI

pääliliittymä



Korkeus 2050 mm





Väri: Tummanharmaa
 Kaakeli: Hiili, lisähinta
 Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS

JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm





Väri: Tummanruskea
 Mosaiikki: Ruskea
 Luukku: Grafitti, teräs

FUNKKIS

KULMA-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm





Väri: Valkoinen
 Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
 Luukku: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS

KULMA-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm



Väri: Valkoinen
 Mosaiikki: Luonnonvalkoinen
 Luukku: Satiinikromi, teräs

Pinnoitevaihtoehdot Funkkis- ja Trendi-tulisijoihin

RAPPAUSVÄRIT FUNKKIS-TULISIJOIHIN

ANTIKKILAASTI VALKOINEN
KARKEA, HIERRETTY



T020 VAALEAN
HARMAA, HIERRETTY



Y212 VANILJA,
HIERRETTY



005 HARMAA,
HIERRETTY



Y538 TUMMAN
RUSKEA,
HIERRETTY



Y009 TUMMAN
HARMAA,
HIERRETTY



Y 759 TIILENPUNAINEN,
HIERRETTY



MUSTA,
ERIKOISVÄRI



MOSAIIKIT

Tiileri-tulisijan voi myös osittain tai kokonaan laatoittaa. Kaakelilla pinnoitettu tulisija on kaunis ja helppo pitää puhtaana. *) Hiilikaakeli myös laatoitettaviin Trendi-malleihin

LUONNON-
VALKOINEN



HARMAA



RUSKEA



MUSTA




*) HIILI




LAATAT TRENDI -TULISIJOIHIN

SMOOTH WHITE 500X200 mm




SMOOTH SATIN 500X200 mm



SMOOTH BLACK 500X200 mm



ROYAL WHITE, 900X300 mm



ROYAL BLACK, 900X300 mm



SURF WHITE 400X250 mm



SURF ANTRACITE 400X250 mm



SISUSTUSTIILET TIILERI FUNKKIS -TULISIJOIHIN

RUUKINTIILI VAALEA

Ruukintiili pinta



Loft pinta




RUUKINTIILI TUMMANHARMAA KIRJAVA

Ruukintiili pinta



Loft pinta



RUUKINTIILI PUNAISENKIRJAVA

Ruukintiili pinta



Loft pinta



RUUKINTIILI PUNAINEN

Ruukintiili pinta



Loft pinta



RUUKINTIILI RUSKEANMUSTA

Ruukintiili pinta



Loft pinta







Tiilipintaiset tulisijat suoralle seinälle



PIKKU-LAURI ORIGINAL alaliittymä




Kuori: Ruukintiili vaalea Sauma: Tundra

Koristeet: Tuhka Luukku: Euro silver, valurauta



TEEMU

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm




ORIGINAL erikoismalli



Kuori: Ruukintiili ruskeankirjava
Sauma: Ropis
Koristeet: Pusta, suorakaide
Luukku: Grafiitti, teräs

TEEMU

alaliittymä



Korkeus 1600 mm




CLASSIC erikoismalli



Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Grafiitti, teräs
Koristeet: Fenix

PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm




ORIGINAL erikoismalli



Kuori: Fenix
Sauma: Tundra
Luukku: Satiinikromi, teräs

PIKKU-LAURI

alaliittymä



Korkeus 1825 mm




CLASSIC



Kuori: Kaamos, antiikki
Sauma: Ropis
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekki

PIKKU-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm




ORIGINAL erikoismalli



Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Grafiitti, teräs

LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

CLASSIC




Kuori: Liekkikirjava, sileä
Sauma: Ropis
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekkikirjava



Varaava tiilihormi ja puuteline:
Ruukintiili vaalea käsinlyöty Sauma: Tundra

OLIVIA ORIGINAL erikoismalli
Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra Luukku: Grafitti, teräs






hyötysuhde %



LAURI

päälliittymä



Korkeus 1900 mm






Väri: Valkoinen
Koristeet: Pusta
Luukku: Euro musta, valurauta

550-LUUKKU

LAURI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

ORIGINAL






Kuori: Vaalea kuviopinta
Sauma: Tundra
Koristeet: Pusta
Luukku: Satiinikromi 550, teräs

CLASSIC erikoismalli

PIKKU-LASSI

päälliittymä






Korkeus 1975 mm



Kuori: Ruukintiili, vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Grafitti, teräs
Koristeet: Fenix

PIKKU-LASSI

alaliittymä



Korkeus 1750 mm

DESIGN FUNKKIS






Yläosa: Valkoinen
Alaosa: Ruukintiili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Luukku: Euro musta, valurauta

CLASSIC

LASSI

alaliittymä




Korkeus 1900 mm



Kuori: Tundra, sileä
Sauma: Tundra
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Sahara

OLIVIA

päälliittymä



Korkeus 1900 mm

ORIGINAL erikoismalli



Kuori: Pusta, sileä
Sauma: Mutus
Luukku: Grafitti, teräs



Tiilipintaiset kulmatakat



KULMA-LAURI CLASSIC alaliittymä


Kuori: Ruukintiili vaalea Sauma: Tundra

Luukku: Silver, valurauta, lisähinta Koristeet: Fenix


Yläkoriste: Tuplakaari, lisähinta

Hyllyn suojapelti lisävaruste

Varaava tiilihormi ja seinä: Ruukintiili vaalea






hyötysuhde %



PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm




ORIGINAL



Kuori: Vaalea kuviopinta
Sauma: Tundra
Luukku: Grafitti, teräs
Koristeet: Fenix, suorakaide

PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm




CLASSIC



Kuori: Sahara
Sauma: Sahara
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Sahara

PIKKU-JUSSI

pääliliittymä



Korkeus 1900 mm




CLASSIC



Kuori: Ruukintiili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Luukku: Grafitti, teräs
Koristeet: Liekki

PIKKU-JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1620 mm




ORIGINAL erikoismalli ?



Kuori: Ruukintiili ruskeanmusta
Sauma: Mutus
Luukku: Grafitti, teräs

JUSSI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

Miös pääliliittymä-malli.




CLASSIC



Kuori: Kaamos antiikki
Sauma: Ropis
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Liekki

KULMA-LAURI

pääliliittymä



Korkeus 1825 mm


CLASSIC



Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra
Luukku: Euro musta, valurauta
Koristeet: Fenix



Takkaleivinuunit ja lämpiöleivinuunit



UUTUUS!

AMANDA TAKKALEIVINUUNI alaliittymä

Laatta: Royal White



Luukut: Satiinikromi 550, teräs



UUTUUS!

AMANDA 180° TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 1900 mm

TRENDI (TAKKA)



Laatta: Royal Black
Luukku: Satiinikromi, teräs



TRENDI (LEIVINUUNI)



Laatta: Royal Black
Luukku: Satiinikromi, teräs

TYTTI TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 2000 mm

DESIGN FUNKKIS V1



Väri: Valkoinen
Koriste: Preeria suorakaide
Luukut: Euro musta, valurauta



DESIGN FUNKKIS V2



Väri: Valkoinen
Koriste: Pusta
Luukut: Euro musta, valurauta

TYTNE TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä



Korkeus 2000 mm

CLASSIC ETUOSA



Kuori: Ruukintiili vaalea Sauma: Tundra
Luukut: Euro musta, valurauta
Koristeet: Pusta Lisävarusteet: Sivukuvio

CLASSIC TAKAOSA







TITTA FUNKKIS KULMATAKKALEIVINUUNI

Väri: Valkoinen Laatta: Hiili, lisähinta

Luukut: Grafiitti, teräs,

Huom! Hiililaatta myös leivinuunin ympärillä.





hyörysuhte %

TYINE TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä

CLASSIC ETUOSA

CLASSIC TAKAOSA



Korkeus 2000 mm



Kuori: Vaalea kuviopinta Sauma: Tundra Luukku/takka: Future musta, valurauta Luukku/leivinuuni: Musta, valurauta Koristeet: Fenix
Lisävaruste: Yläkuvio 2 x tuplakaari
Leivinuunin puolella hyllyä nostettu

TYINE TAKKALEIVINUUNI

alaliittymä

ORIGINAL ETUOSA

ORIGINAL TAKAOSA



Korkeus 2000 mm

Kuori: Ruukintiili tummanharmaa kirjava
Sauma: Harmaa
Luukut: Euro silver, valurauta

TITTA KULMATAKKA-LEIVINUUNI



alaliittymä

FUNKKIS

TITTA KULMATAKKA-LEIVINUUNI

alaliittymä



CLASSIC



Korkeus 1975 mm



Väri: Harmaa
Mosaiikki: Harmaa
Luukut: Satiinikromi, teräs





Korkeus 1975 mm



Kuori: Tundra, sileä
Sauma: Tundra Koristeet: Sahara
Luukut: Euro musta, valurauta
Lisävaruste: Lämpömittari



korkeus 1900 mm



UUTUUS!

MAIJA FUNKKIS LÄMPIÖUUNI

pääliliittymä



Väri: Valkoinen Laatta: Smooth Black koko etusivu,
lisähinta Luukut: Satiinikromi, teräs

FUNKKIS

UUTUUS!

MAIJA LÄMPIÖUUNI

alaliittymä



Korkeus 1750 mm

Myös päälliliittymä-malli.

Erikoismalli
Laatoitus myös lämpiöuunin ympäri





Väri: Valkoinen
Laatta: Hiili, lisähinta
Luukut: Satiinikromi, teräs

UUTUUS!

MATILDA LÄMPIÖUUNI

alaliittymä vasen



Korkeus 2050 mm



Takkaleivinuunia saa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena



Laatta: Royal White
Luukut: Satiinikromi, teräs

MIKAEL LÄMPIÖUUNI

päälliliittymä



Korkeus 2050 mm

FUNKKIS



Väri: Valkoinen
Sisustustyyli: Ruukintyyli
ruskeanmusta
Luukut: Satiinikromi, teräs



Leivinuunit ja hellat




HEMMO ORIGINAL HELLALEIVINUUNI

Kuori: Kaamos, antiikki
Sauma: Ropis Lisävarusteet: Kivitaso



PIKKU-LYDIA




Korkeus 1620 mm

CLASSIC



Kuori: Ruukintiili vaalea
Sauma: Tundra
Koristeet: Sahara
Luukku: Euro musta, valurauta

PIKKU-LYDIA




Korkeus 1620 mm

CLASSIC



Kuori: Preeria
Sauma: Preeria
Koristeet: Preeria
Luukku: Euro musta, valurauta

LYDIA




Korkeus 1620 mm

CLASSIC



Kuori: Kaamos, antiikki
Sauma: Ropis
Koristeet: Liekki
Luukku: Euro musta, valurauta

LEILA




ORIGINAL



Kuori: Ruukintiili punaisenkirjava
Sauma: Harmaa
Koristeet: Liekki
Luukku: Euro musta, valurauta

PIKKU-HENNA

ei paistouunia




ORIGINAL



Kuori: Punainen
Sauma: Pallas
Lisävaruste: Kivitaso

PIKKU-HENNA

paistouunilla



ORIGINAL




Kuori: Fenix
Sauma: Tundra
Lisävaruste: Kivitaso

HENNA

paistounilla



HORMILIIITOSALUE



FUNKKIS




Kuori: Valkoinen, antiikkilaasti
Luukku: Euro musta, valurauta

HEIKKI

hellatakka



HORMILIIITOSALUE



FUNKKIS




Kuori: Valkoinen
Luukku: Euro musta, valurauta

HEIKKI

hellatakka



HORMILIIITOSALUE



TRENDI




Laatta: Valkoinen, sileä
Luukku: Euro musta, valurauta

JUTUUS! HELMI

keraamisella tasolla



HORMILIIITOSALUE



ORIGINAL



Kuori: Vaalea kuviopinta
Sauma: Tundra Luukku: Musta, valurauta

Keraaminen liesitaso on
helppohoitoinen
ja nopea.



HEMMO



HORMILIIITOSALUE



ORIGINAL



Kuori: Kaamos antiikki Sauma:
Ropis Luukku: Musta, valurauta
Kivitaso: lisähinta

ORIGINAL ERIKOISMALLI



Kuori: Ruukintiili punainen Sauma:
Pallas Luukku: Musta, valurauta
Kivitaso ja viistekulmat: lisähinta

ORIGINAL ERIKOISMALLI



Kuori: Vaalea kuvio Sauma:
Tundra Luukku: Musta, valurauta
Kivitaso ja viistekulmat: lisähinta

Tiilipintaisten tulisijojen tiilivaihtoehdot

KUOREN VÄRIVAIHTOEHDOT ORIGINAL- JA CLASSIC-TULISIJOIHIN (CLASSIC LISÄHINTA 85€)



Tundra, sileä




Vaalea kuviopinta



Fenix, sileä



Sahara, sileä



Preeria, sileä



Punainen, sileä



Liekki, sileä



Kaamos, antiikki




Pusta, sileä

UUTUUS!



Ruukintiili vaalea



Ruukintiili tummanharmaa kirjava



Ruukintiili punainen



Ruukintiili punaisenkirjava



Ruukintiili ruskeanmusta

Tiili on aidosta luonnonmateriaalista valmistettu tuote, minkä vuoksi tuotantoeräkohtaisia värieroja saattaa esiintyä.

HYLLYJEN VÄRIVAIHTOEHDOT ORIGINAL-TULISIJOIHIN



Fenix Sahara Tuhka Preeria Punainen Pusta Liekki


PERINTEINEN HYLLYTIILI CLASSIC-TULISIJOIHIN



Fenix Sahara Punainen Pusta Liekki


KUVIOVAIHTOEHDOT VAIN CLASSIC MALLEIHIN

Etukuviot




Kaari Korkea kaari Sivukuviot

Yläkuviot



Kaari




Tuplakaari

HYLLYTIILEN SUOJAPELTI



SAUMAN MUURAUSLAASTIVAIHTOEHDOT ORIGINAL- JA CLASSIC-TULISIJOIHIN



Tundra Sahara Pallas Mutus Harmaa Preeria Ropis

Hormivaihtoehdot ja korvausilma tulisijaan

UUTUUS! AIR-BOX


hallittu paloilman tuonti tulisijaan



Tiileri Air-Boxilla tuodaan paloilma ulkoa hallitusti suoraan tulisijaan. Näin ulkoa tuotava kylmä ilma ei sekoitu huoneilmaan. Ilmamäärä on säädettävissä tai se voidaan kokonaan sulkea. Tiilerin Air-Box sopii lähes kaikkiin Tiilerin takkamalleihin.

Paketti sisältää kaikki tarvittavat osat tulisijan liittämiseksi korvausilmaputkeen tai Air-Hormiin.

UUTUUS! AIR-HORMI



Tiilerin Air-Hormilla tuodaan esilämmitetty korvausilma tulisijaan, jolloin paloilmaa ei oteta huonetilasta. Piipusta tulisijaan tuleva ilma voidaan tarvittaessa sulkea sulkupellin avulla.

Tiileri Air-Hormi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Tiileri Air-Boxin kanssa.

Luukut



Voit valita tulisijasi luukun monipuolisesta valikoimastamme. Materiaaleina on luukun tyypistä riippuen valurauta tai sävyteräs. Nuohous- ja tuhkapesän luukut ovat väriltään ja muodoltaan

takkaluukkuun sopivat. **Peruspakettiin kuuluu Grafitti teräs tai Euro musta valurauta. Muut värvaihtoehdot lisähintaan.**

TERÄSLUUKUT



330 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti



410 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti



550 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti



410 x 550 mm

Satiinikromi

Grafitti



700 x 410 mm

Satiinikromi

Grafitti

VALURAUTAISET TAKKALUUKUT



410 x 410 mm

UUTUUS!

Euro silver

Euro musta



Future musta

VALURAUTAISET LEVINUUNIN LUUKUT




UUTUUS!

Euro silver

Euro musta

TERÄKSISET LEVINUUNIN LUUKUT



UUTUUS!

Satiinikromi

Grafitti

TERÄKSISET LÄMPIÖUUNIN LUUKUT

Sopivuus: Minna ja Mikael



Satiinikromi

Grafitti

Varaava kiertoilmatakka

www.tiileristore.fi
TIILERIstore

UUTUUS! VEERA AIR

Leveys: 615 mm
Syvyys: 515 mm
Korkeus: 1900 mm
Paino: 550 kg
Nimellisteho: min. 5 kW
Hormiliitäntä päältä



Kuoren väri vaihtoehdot



Lumi



Kelo



Aronia

Kaakelin väri vaihtoehdot



Smooth white



Smooth black

Tiileri-kamiinat

www.tiileristore.fi
TIILERIstore

UUTUUS! ETNA

Leveys: 536 mm
Syvyys: 413 mm
Korkeus: 557 mm
Paino: 79 kg
Nimellisteho: min. 5 kW
Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 130 mm



Väri: Musta

Materiaali: Valurauta

Jotul-kamiinat

**KESTÄVÄ
VALURAUTARAKENNE**

www.tiileristore.fi
TIILERIstore

JOTUL F 602

Leveys: 320 mm
Syvyys: 480 mm
Korkeus: 640 mm
Paino n. 78 kg
Lämmöntoteho:
min. 2,3 kw
max. 8,5 kw



Värit: Musta ja mustansininen
Hormiliitäntä päältä ja takaa 125 mm



F 163

Leveys: 450 mm
Syvyys: 446 mm
Korkeus: 903 mm
Paino: n. 115 kg
Lämmöntoteho:
min. 3,7 kW
max 9 kW



Väri: Musta ja valkoinen
Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm



UUTUUS!

F 373 ADVANCE

Leveys: 443 mm
Syvyys: 453 mm
Korkeus: 1155 mm
Paino: n. 156 kg
Lämmöntoteho:
min. 3,9 kw
max. 9 kw



Värit: Musta ja valkoinen
Hormiliitäntä päältä ja takaa 150 mm



F 305 LL

Leveys: 560 mm
 Syvyys: 420 mm
 Korkeus: 850 mm
 Paino: 143 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,5 kW
 max 10 kW



Väri: Musta ja valkoinen
 Hormiliitäntä päältä ja
 takaa, Ø 150 mm



FS 91

Leveys: 510 mm
 Syvyys: 470 mm
 Korkeus: 1540 mm
 Paino: n. 281 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,5 kW
 max 10 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitäntä
 päältä ja
 takaa,
 Ø 150 mm



F 400 IVORY

Leveys: 670 mm
 Syvyys: 597 mm
 Korkeus: 744 mm
 Paino: n. 158 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,9 kW
 max 10,5 kW



Väri: Valkoinen
 Hormiliitäntä päältä
 ja takaa, Ø 150 mm



FS 73

Leveys: 574 mm
 Syvyys: 600 mm
 Korkeus: 1690 mm
 Paino: n. 371 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,9 kW
 max 10 kW

Väri: Valkoinen
 Hormiliitäntä
 päältä
 ja takaa,
 Ø 150 mm



UUTUUS!

TAKKASYDÄN

I 620 FRL

Leveys: 736 mm
 Syvyys: 431 mm
 Korkeus: 524 mm
 Paino: n. 153 kg
 Nimellisteho: 9 kw



Väri: Musta
 Hormiliitäntä päältä 150 mm



I 400 PANORAMA

Leveys: 640 mm
 Syvyys: 516 mm
 Korkeus: 844 mm
 Paino: n. 125 kg
 Lämmöntoteho:
 min. 3,7 kw
 max. 9 kw

Väri: Musta
 Hormiliitäntä
 päältä 150 mm



UUTUUS!

F134

Leveys: 410 mm
 Syvyys: 396 mm
 Korkeus: 1098 mm
 Paino: n. 140 kg
 Lämmöntoteho
 min. 2,8 kW
 max. 7,0 kW



Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja
 takaa, Ø 150 mm



UUTUUS!

F137

Leveys: 410 mm
 Syvyys: 396 mm
 Korkeus: 1098 mm
 Paino: n. 140 kg
 Lämmöntoteho
 min. 2,8 kW
 max. 7,0 kW

Väri: Musta
 Hormiliitäntä
 päältä ja takaa,
 Ø 150 mm



Grillit

AKI PIHAGRILLI

Leveys: 580 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: n. 600 mm
Paino: n. 330 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 670 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm



TURO PIHAGRILLI

Leveys: 580 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: n. 980 mm
Paino: n. 430 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 670 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm



TURO MAXI PIHAGRILLI

Leveys: 880 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: n. 980 mm
Paino: n. 480 kg



MATTI PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1035 mm
Syvyys: 580 mm
Tason korkeus: n. 780 mm
Paino: n. 680 kg

Suojakansi (lisävaruste)
Leveys: 1145 mm
Syvyys: 670 mm
Korkeus: 50 mm
Pohjalaatta ei sisälly toimitukseen.



TEPPO PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1375 mm

Syvyys: 580 mm

Tason korkeus: n. 780 mm

Paino: n. 980 kg

Pohjalaatta ei sisälly
toimitukseen.



TEPPO MAXI PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1675 mm

Syvyys: 580 mm

Tason korkeus: n. 780 mm

Paino: n. 1080 kg

Pohjalaatta ei sisälly
toimitukseen.



UUTUUS! OTTO PIHAKEITTIÖ

Leveys: 1075 mm

Syvyys: 580 mm

Korkeus: n. 910 mm

Paino: n. 680 kg

Suojakansi (lisävaruste)

Leveys: 1145 mm

Syvyys: 670 mm

Korkeus: 50 mm

Kaasuletku, ja -säädin sekä
pohjalaatta eivät sisälly toimitukseen.



SISÄLTÖ

Grillit toimitetaan tarvikepakettina. Toimitus sisältää tiilet sahattuna, muurauslaastit (ruskea tai harmaa), metalliosat, luukut, pohjalaatan (Aki ja Turo), valuosat, grilliritilän sekä kerroksittain etenevät muurausohjeet.



Punakirjava tiili

UUTUUS!



Ruukintiili jäkälä,
lisähinta



Ruskea



Harmaa



Harmaa

UUTUUSMALLEJA



VEETI

alaliittymä
Laatta: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs
Tarkemmat tiedot kts. s. 7



MAIJA FUNKKIS LÄMPIÖUUNI

pääliittymä
Laatta: Smooth Black
Luukku: Satiinikromi, teräs
Tarkemmat tiedot kts. s. 28-29



AINO PÖNTTÖUUNI

alaliittymä
Kuoren väri: Aronia
Luukku: Kulta, lisähinta
Tarkemmat tiedot kts. s. 4-5



TIILERI-MYYNTI:

HELSINKI *

Petikontie 3, 01720 Vantaa
Puh. 02 420 350
Juha Kovero 0400 227 855
Ville Soimes 050 594 4490

TURKU *

Rydöntie 10, 20360 Turku
Puh. 02 420 360
Janne Ståhlström 0400 206 005
Kari Ahtola 050 384 6660

* Pysyvä tulisijanäyttely

TAMPERE

MYYNTIVARASTO *

Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala
puh. 02 420 370
Janne Sillman 0400 745 222
Jari Seppänen 0400 920 980

KUOPIO

Kasarmikatu 10, 70110 Kuopio
puh. 02 420 380
Kalle Sallinen 0500 671 352

OULU

Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 02 420 390
Jouni Tiira 0500 890 790
Lauri Tiira 02 420 390

TIILERITEHTAAT:

TIILERI SEPPÄLÄ

Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02 484 300

TIILERI KERAMIA

Mjösundintie 1101, 25730
Mjösund
puh. 02 420 000

TIILERI YLIVIESKA *

Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08 427 6000



TIILERIstore

VERKKOKAUPPA AVATTU
WWW.TIILERISTORE.FI

Tulisijamyynni: rautakaupat ja alan liikkeet

1.10.2017