



Tiileri tulisijat valmistetaan aidoista luonnonmateriaaleista jo yli 70 vuoden kokemuksella. Valitsemalla Tiileri-tulisijan saat markkinoiden parhaan tehokkuuden ja pisimmän lämmönluovutusajan.

VARAAVAT TULISIJAT



TIILERI

• SINCE 1952 •



Lisätietoja osoitteessa: www.tiileri.fi

TIILERI

• SINCE 1952 •



VARAAVA TULISIJA



SARA TRENDI
Monaco Light

SARA

VARAAVA TULISIJA




Sara-takka on nykyaikainen varaava tulisija, jonka ulkomuodon voit valita mieleiseksesi. Värin ja pinnan voit valita kahdesta vaihtoehdosta. Funkkispinta on värillinen rapattu pinta, josta löytyvät tämän hetken sisustuksen värit valkoisesta mustaan. Rapatun pinnan lisäksi löytyy Trendipinta, jolloin tulisija pinnoitetaan kookkailla keraamisilla laatoilla. Modernia ilmettä lisää se, ettei laatoituksessa ole pystysaumoja lainkaan.


Luukku on aina oleellinen osa tulisijaa. Saran perusluukku on valurautainen musta luukku pinta-asennettuna. Voit myös valita lisävarusteena löytyvän upotettavan teräsluukun joko mustana tai silver-värinä.

Saran ostajana saat näyttävän, aidon varaavan takan.

TEKNISET TIEDOT



Pääliittymä



Alaliittymä

| | |
|----------|--------------|
| KORKEUS | 1690 mm |
| LEVEYS | 740 mm |
| SYVYYS | 535 mm |
| PAINO | 1000 kg |
| TULIPESÄ | 280 x 310 mm |
| HORMI | 150 mm |

KORVAUSILMA
saatavana


SUOJAETÄISYYS
taakse 50 mm
sivuille 50 mm

// TIILEN VALMISTUKSESSA KÄYTÄMME AINOASTAAN PUHTAITA LUONNOSTA SAATAVIA RAAKA-AINEITA KUTEN SAVEA, HIEKKAA JA VETTÄ. //

LAATTAVAIHTOEHDOT



ROYAL WHITE, MATTA




ROYAL BLACK, MATTA



MONACO, LIGHT



MONACO, BLACK



ROYAL WHITE, KIILTÄVÄ



ROYAL BLACK, KIILTÄVÄ



MONACO, GREY

PINNOITEVÄRIT



VALKOINEN



VANILJA




KASHMIR



VAALEAN
HARMAA



HARMAA



TUMMAN
HARMAA



MUSTA,
ERIKOISVÄRI

LUUKKUVAIHTOEHDOT



MUSTA,
VALURAUTA
(pinta-asennus)



MUSTA, TERÄS
(upotettu,
lisähinta)



SILVER
(upotettu,
lisähinta)

Valurauta (vakio),
musta ja silver (lisähinta)

SUORITYSKYKY

81 %
Hyötysuhde

30 h
Lämmönluovutus aika

Lämmönluovutus aika

35 kWh
Lämmöntuotto

VICTORIA VARAAVA TULISIJA




Victoria on tämän päivän tulisija jossa hyvään lämmityskykyyn yhdistyy huoliteltu ulkonäkö.

Takan komea kulmaluukku luo tunnelmaa, ja funktis-pinnoitteista voit valita värin mustasta neutraaliin valkoiseen. Trendi-malli on laatoitettu selkeällä mustalla tai valkoisella laattalla, tai uuden Monaco-laattasarjan vivahteikkailla laatoilla.


Takkaluukun väriksi voit valita mustan tai satiinikromin.

Victoria on aito varaava takka.


LAATTAVAIHTOEHDOT



ROYAL WHITE, MATTA



ROYAL WHITE, KIILTÄVÄ



ROYAL BLACK, MATTA



ROYAL BLACK, KIILTÄVÄ



MONACO, LIGHT



MONACO, GREY



MONACO, BLACK

PINNOITEVÄRIT



VALKOINEN



VANILJA



KASHMIR



VAALEAN
HARMAA



HARMAA



TUMMAN
HARMAA



MUSTA,
ERIKOISVÄRI

LUUKKUVAIHTOEHDOT

Musta ja silver (lisähinta)




MUSTA
(upotettu, vakio)



SILVER
(upotettu, lisähinta)


TEKNISET TIEDOT



Pääliittäjä,
oikea



Alaliittäjä,
oikea



Pääliittäjä,
vasen



Alaliittäjä,
vasen

| | |
|----------|------------|
| KORKEUS | 1690 mm |
| LEVEYS | 740 mm |
| SYVYYS | 535 mm |
| PAINO | 970 kg |
| TULIPESÄ | 350x300 mm |
| HORMI | 150 mm |

KORVAUSILMA
saatavana

SUOJAETÄISYYS
taakse 50 mm
sivulle 50 mm

// TURVALLISUUS ON VIELÄ ERÄS TIILERI-TULISIJOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA. MATALA PINTALÄMPÖTILA ON OMINAISTA TIILERI TULISIJOILLE. SE ON TURVALLISUUSTEKIJÄ ERITYISESTI LAPSIPERHEISSÄ. //

• SUORITYSKYKY •

81 %
Hyötysuhde

30 h
Lämmönluovutusaika

35 kWh
Lämmöntuotto


VERONIKA VARAAVA TULISIJA



Veronika on sisustuksen timantti. Tuli näkyy kolmeen suuntaan avautuvista lasiluukuista kaikille huoneessa ja se tekee takasta varmasti huoneen näyttävimmän huonekalun. Tämän lisäksi Veronika on aito varaava takka.

Veronikan saat rapattuna Funkkiksena tai laatoitettuna Trendi-mallina. Funkkispinnoitteita löytyy valkoisesta mustaan, harmaan sävyjä unohtamatta. Trendi-mallin laattavaihtoehtoja löytyy selkeästä valkoisesta ja mustasta aina Monaco-laattasarjan vivahteikkaisiin sävyihin.

LAATTAVAIHTOEHDOT



ROYAL WHITE, MATTA




ROYAL BLACK, MATTA



MONACO, LIGHT



MONACO, BLACK



ROYAL WHITE, KIILTÄVÄ



ROYAL BLACK, KIILTÄVÄ



MONACO, GREY

PINNOITEVÄRIT



VALKOINEN



VANILJA




KASHMIR



VAALEAN
HARMAA



HARMAA



TUMMAN
HARMAA



MUSTA,
ERIKOISVÄRI

LUUKKUVAIHTOEHDOT

Musta ja sateenharmaa (lisähinta)




MUSTA
(upotettu, vakio)




SILVER
(upotettu, lisähinta)

TEKNISET TIEDOT



Pääliittäymä



Alaliittäymä

| | |
|----------|--------------|
| KORKEUS | 1667 mm |
| LEVEYS | 740 mm |
| SYVYYS | 535 mm |
| PAINO | 950 kg |
| TULIPESÄ | 220 x 440 mm |
| HORMI | 150 mm |

KORVAUSILMA

saatavana

SUOJAETÄISYYS

taakse 50 mm

TIILERIN MUURATUILLA TULISIJOILLA SAAT MARKKINOIDEN PARHAAN HYÖTYSUHTEN SEKÄ PISIMMÄN LÄMMÖNLUOVUTUSAJAN JA SEN MYÖTÄ TURVALLISEN JA MIELLYTTÄVÄN PINTALÄMPÖTILAN. TÄMÄ ON AINOASTAAN TIILELLE OMINAISTA.

SUORITYSKYKY

81 %
Hyötysuhde

30 h

Lämmönluovutus aika

35 kWh
Lämmöntuotto

TIILERI

• SINCE 1952 •



VERONIKA FUNKKIS

HARKKOHORMI

T600, €€



TIILERI HARKKOHORMI
T600,
ALA- JA PÄÄLILIITTYMÄ
(Ø 150 mm)

SUOJAETÄISYYS:

- Palaviin materiaaleihin 100mm väli-/yläpohjassa
- Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 50 mm tuulettuvassa huonetilassa

pinnoite musta
harkkohormi: musta

TERÄSHORMI

T600, €€



TIILERI-TERÄSHORMI
T600,
PÄÄLILIITTYMÄ
(Ø 150mm)

SUOJAETÄISYYS:

- Palava-aineiseen materiaaliin 110 mm (lisäeriste 800 mm)

laatta: Monaco harmaa
hormi: teräs



VALKOINEN



VANILJA



KASHMIR



VAALEAN
HARMAA




HARMAA




TUMMAN
HARMAA




MUSTA,
ERIKOISVÄRI



MUSTA



VALKOINEN



TERÄS

SAVUHORMIT

Jotta saadaan mahdollisimman turvallinen kokonaisuus, pitää savuhormi valita huolella takkaan sopivaksi. Olemme valinneet tähän tuotesarjaan kotimaisten hormivalmistajien parhaat vaihtoehdot, jotta voit käyttää tulisijaasi huoletta. Kaikki Tiileri hormit ovat testattuja ja korkeimpaan T600 lämpöluokkaan kuuluvia.

HARKKOHORMI


Käytetään kotimaista harkkohormia, joka pinnoitetaan samalla funktisvärillä kuin itse takkakin. Näin saadaan yhdenmukainen kokonaisuus. Toimitus sisältää pellityssarjan katolle ja piipunhatun.

TERÄSHORMI

Rapatun harkkohormin vaihtoehto on teräshormi, jossa väri vaihtoehtoina teräs, valkoinen tai musta. Teräshormi on Tiilerin yhteistyökumppanin valmistama ja tarkoitettu juuri näihin takkamalleihin. Tiilerin myymät teräshormit täyttävät kaikki T600 lämpöluokan vaatimukset ja ovat nokipalon kestäviä.

KORVAUSILMA

Tiileri kehittämä Air-box järjestelmä auttaa korvausilman tuonnissa tulisijaan. Nykyajan taloissa tiivyyden ja koneellisen ilmanvaihdon kanssa pitää huolehtia riittävästä paloilmasta saannista myös tulisijalle.



TIILERI

TIILERI LÄMPÖKIVI

Sara, Victorian ja Veronikan kuorirakenteessa käytetään Tiilerin kehittämää uutuutta: hyvin lämpöä varaavaa lämpökiveä. Lämpökiven ominaisuuksiin kuuluvat hyvä lämmönvarauskyky, mittatarkkuus, lujuus, ekologisuus ja se on nopea asentaa.



PUHDAS PALAMINEN

Sara, Victoria ja Veronika täyttävät kaikki tämän päivän tulisijan vaatimukset myös puhtaan palamisen osalta. CE-merkinnän lisäksi kaikki ovat Eco Design -testattuja. Takat on varustettu Tiileri-arinalla, jonka avulla päästöt ovat minimaaliset ja esimerkiksi hyötysuhde erittäin korkea. Nämä takat valittuasi saat kauniin ulkomuodon lisäksi täyden lämpöhyödyn puun poltosta.



TIILERI

• SINCE 1952 •

www.tiileri.fi

email: info@tiileri.fi